

CANTONALE

STRADA COMUNALE +28.4

Rampa 5%

4.19

Cornice mappale 157

Protezione fornice fissa: murata h 1.5 m

Superficie adibita a parcheggio (due posti auto), permeabile all'infiltrazione delle acque meteoriche

Protezione fornice fissa: lancia di vetro parallela e distante 20 cm dalla facciata.

Protezione fornice mobile: persiana forforiflettente

Quota al parapetto +290.71

Vano tecnico delle scale per accedere al tetto giardino

4.44

11.26

Quota al parapetto +290.71

Quota terreno sistemato +28.8

7.71


Raccoltore metallica


Cornice mappale 157

Quota terreno attuale

1.50







Superficie adibita a parcheggio (tre posti auto), permeabile all'infiltrazione delle acque meteoriche

+283

Posto auto 1

Posto auto 2

Posto auto 3

4.09

4.00

4.00

4.00

2.00

Rampa 1.5%

Rampa 5%

Protezione fornice fissa  
muretto h 1.5 m

Protezione fornice fissa  
muretto h 1.5 m

Linea di sezione longitudinale

Linea di sezione trasversale

Linea di sezione trasversale

Linea di sezione A-B

Linea di sezione longitudinale

STRADA COMUNALE

+283

+282.4

Adibizione B  
Piano terra  
65.7 mq SUL

Adibizione A  
Piano terra  
65.2 mq SUL

Terrazza

Cucina

Cucina

Terrazza

Tinello

Tinello

Salotto  
+0.25

Salotto  
+0.25

Prasa d'aria  
In entrata

Prasa d'aria  
In uscita

Giardino adibito a  
superficie erpessa

CANTONALE

Superficie adibita a parcheggio (tre posti auto), permeabile all'infiltrazione delle acque meteoriche

+283

Posto auto 1

Posto auto 2

Posto auto 3

4.09

4.00

4.00

2.00

Protezione fornice mobile: portellina fornessoriente

Rampia 15%

Protezione fornice fissa: muretto h/1,5 m

Rampia 5%

Protezione fornice fissa: muretto h/1,5 m

5.43

5.83

4.00

2.00

Terrazza

Camera matrimoniale

Bagno

Bagno

Camera matrimoniale

Bagno

Terrazza

11.58

+3.08

+3.08

11.58

+284

Linea di sezione trasversale

+283

Cameretta

Abitazione B  
Piano terra  
68,7 mq SUL

Abitazione A  
Piano terra  
69,2 mq SUL

Cameretta

Protezione fornice fissa: lastra di vetro parallelo e fasciatura

Linea di sezione trasversale

Cameretta

Bagno

Bagno

Camera matrimoniale per gli ospiti

Prese d'aria in uscita

Prese d'aria in entrata

Linea di sezione trasversale

4.02

Terrazza

11.26

Protezione fornice mobile: persiana fornessoriente

4.02

8.00

+283

+283

+283

+283

+284

Giardino adibito a superficie erosa

4.30

+283

+283

Linea di sezione A-3

+282.4


+283


Linea di sezione longitudinale


STRADA COMUNALE

Linea di sezione B-C

CANTONALE







CANTONALE

+282.4


+283

Linea di sezione longitudinale

STRADA COMUNALE

Linea di sezione B-C

Linea di sezione A-B



Linea di sezione trasversale

+283

+283

+283

+283

+283

+283

+284

+284

Linea di sezione trasversale

Linea di sezione longitudinale

Posto auto 3

Posto auto 2

Posto auto 1

Rampa 15%

Rampa 5%

Protezione fornice fissa muretto h 1.5 m

Protezione fornice fissa muretto h 1.5 m

Terrazza

+6.26  
Tetto giardino

Tetto del corpo tecnico delle scale per accedere al tetto giardino

+6.26  
Tetto giardino

Terrazza

Terrazza

Terrazza

Giardinaggio a superficie erosa

Giardinaggio a superficie erosa

4.02

11.26

5.40

4.02

8.00

11.58

5.91

11.58

4.00

5.43

1.40

5.83

4.00

2.00

4.09

4.00

4.00

2.00

4.00

+283

+283

B

Linea di sezione B-C

Linea di sezione A-B

D

C

